

第69回総会学術大会 プログラム表 4月14日(日)

| 会場・室名 | | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | | |
|---------------|---|---|--|---|---|---|---|------------------|-------|
| パシフィコ横浜会議センター | Main Hall | 9:10 (p.69) | | 11:10 | | | | | |
| | | 合同シンポジウム 3 「医学物理における イノベティブテクノロジー」 司会：豊福 可依、佐藤 智春 演者：百生 敦、西尾 禎治、田辺 英二、 宮地 利明、武川 英樹 | | | | | | | |
| | 501 | 8:10 (p.101) 8:50 | 9:00 (p.79) | 10:00 | 12:00 12:10 (p.107) 12:50 | | | | |
| | | 専門講座11 (核医学) 「画像検査の評価 研究における研究 デザインと解析」 大西 良浩 | 教育講演 6 (核医学分科会) 「 ¹³ N-アンモニアPET による心筋血流評価： その有用性と 今後の展望」 木曾 啓祐 | 第66回核医学分科会 「PET装置の温故知新：Physics in PET」 基礎講座 司会：對間 博之 演者：和田 康弘 「臨床におけるPETの最新技術の有用性と 問題点 - TOFとPSF再構成 -」 ミニボトム 司会：菊池 敬、西村 圭弘 演者：武田 悟、前田 幸人、 須田 匡也 | 技術活用セミナー 9 「日本放射線治療 専門放射線技師 認定機構の現状」 奥村 雅彦 「放射線治療認定 技師の役割」 川守田 龍 | | | | |
| 502 | 8:10 (p.102) 8:50 | 9:00 (p.80) | 10:00 | 12:00 12:10 (p.108) 12:50 | | | | | |
| | 専門講座12 (放射線防護) 「国際機関の 取り組みと 国際的動向」 赤羽 恵一 | 教育講演 7 (放射線防護分科会) 「海外における医療放射線 管理の動向について - 概要および診断装置の 立場から -」 伊藤 友洋 「海外における医療放射線 管理の動向について - 管理 システムの立場から -」 鈴木 真人 | 第36回放射線防護分科会 「線量管理はできるのか？できないのか？」 座長：鈴木 昇一 演者：西出 裕子、國友 博史、 村松 禎久、塚本 篤子 | 技術活用セミナー 10 「日本血管造影・ インターベンション 専門診療放射線技師 認定機構の役割」 市田 隆雄 「日本血管造影・インター ベンション専門診療放射線 技師認定機構の紹介」 安田 光慶 | | | | | |
| 503 | 8:00 | 8:40 | 9:30 | 10:30 | 11:20 | 12:00 12:10 (p.96) 13:00 | | | |
| | CT検査 造影技術 (基礎解析) (350-353) 寺澤 和晶 | CT検査 造影技術 (撮像法) (354-358) 佐藤 和宏 | CT検査 アーチファクト評価 (メタル) (359-364) 西丸 英治 | CT検査 CT Colonoscopy (365-369) 坂本 崇 | CT検査 安全管理 (370-373) 吉川 秀司 | 入門講座 9 (CT) 「頭頸部領域の CT検査技術」 笹木 工 | | | |
| アネックスホール | F203+204 | 8:10 | 8:50 | 9:50 | 10:30 | 11:10 (p.108) 12:00 12:10 (p.97) 13:00 | | | |
| | | MR検査 頭部 (画像処理・統計) (386-389) 石森 佳幸 | MR検査 基礎 (390-395) 肥合 康弘 | MR検査 拡散・トラクト グラフィ (396-399) 中村 泰彦 | MR検査 乳房・ 下肢血流 (400-403) 京谷 勉輔 | 技術活用 セミナー 11 「How to write an academic paper in English」 Melinda Hull | 入門講座10 (MR) 「MR画像コント ラスト取得技術」 尾崎 正則 | | |
| | F201 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:00 | 12:10 (p.72) | | | |
| | 乳腺 新技術・撮影手技 (414-419) 新井 敏子 | 乳腺 低コントラスト分解能・ CNR 他 (420-425) 篠原 範充 | 乳腺 トモシンセシス・ 視覚評価 (426-430) 秋田富二代 | RPT誌優秀論文 土井賞表彰・受賞講演 総司会：土井 邦雄 司会：桂川 茂彦、 長谷川智之、 遠藤 真広 | | | | | |
| F202 | 9:00 (p.80) | | 10:00 | 12:00 | | | | | |
| | 教育講演 8 (放射線撮影分科会 (一般)) 「画像診断から見た 歯科領域の現状と問題 - 総合病院への脅威 -」 隅田 博臣 | | 第60回放射線撮影分科会テーマA：一般 「総合病院に迫る歯科領域の脅威 現状と問題」 ワークショップより良い撮影技術を求めて (その114) - 「歯科領域の現状と問題」 座長：今井 方丈、岡本 孝英 演者：丸橋 一夫、三島 章、 阿部 聡、山本勇一郎 | | | | | | |
| 国立大 | National Convention Hall | 8:00 (p.97) 8:50 | (p.81) 9:50 | 11:50 | | | | | |
| | | 入門講座11 (放射線治療 2) 「加速器ビーム データ取得の心得」 三津谷正俊 | 教育講演 9 (放射線治療分科会) 「2Gyのひみつ」 西村 恭昌 | 第66回放射線治療分科会 「放射線治療の質と安全」 座長：小口 宏 演者：南部 秀和、穴井 重男、 辻 真太郎、大山 正哉、 羽生 裕二、三津谷正俊、 辰巳 大作 | | | | | |
| 展示ホール | 展示ホールA | 9:00 | | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| | | CT検査 臨床技術 1 CyPos (3001- 3008) 後藤 光範 | CT検査 臨床技術 2 CyPos (3011- 3017) 加藤 光久 | MR検査 頭部 CyPos (3021- 3028) 内田 幸司 | MR検査 関節・筋肉 CyPos (3031- 3036) 釘宮慎次郎 | MR検査 計測、 画像評価 他 CyPos (3041- 3045) 田村 隆行 | MR検査 コイル、 装置 他 CyPos (3051- 3058) 吉田 学善 | CyPos閲覧会場／実機展示会場 | |
| | 展示ホール | 9:30 | | 国際医用画像総合展 (ITEM) | | | | 13:00 | |

| 13:00 | | 14:00 | | 15:00 | | 16:00 | | 17:00 | | 18:00 | | 19:00 | |
|--|--|---|--|---------------|--|-----------------------|--|-------|--|-------|--|--------------------------------|--|
| | | | | 15:15 | | 16:00 | | | | | | | |
| | | | | | | 合同表彰式 および 合同閉会式 | | | | | | | |
| 13:00 | | 13:50 | | 14:40 | | | | | | | | | |
| 放射線治療 標的照合 (340-344) 穴井 重男 | | 放射線治療 IMRT検証 (345-349) 川村 慎二 | | | | | | | | | | | |
| 13:00 | | (p.109) 14:00 | | (p.109) 14:50 | | | | | | | | | |
| 海外招聘講演 「The problematic of eyelens dosimetry」 Filip Vanhavere | | 海外交流講演 「Building bridges between European and Japanese Radiographers/ Radiological Technologists: the way forward」 Graciano Paulo | | | | | | | | | | | |
| 13:10 | | 14:10 | | 15:10 | | | | | | | | | |
| CT検査 機器開発 (374-379) 辻岡 勝美 | | CT検査 技術支援 (380-385) 越智 茂博 | | | | | | | | | | | |
| 13:10 | | 13:50 | | 14:50 | | | | | | | | | |
| MR検査 画質・性能評価 (404-407) 宮地 利明 | | MR検査 ラジアルスキャン (408-413) 梶迫 正明 | | | | | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 13:00 | | 13:50 | | 14:50 | | | | | | | | | |
| 核医学検査 一般臨床 他 (431-435) 小田桐逸人 | | 核医学検査 心臓(機能・解析) (436-441) 佐藤 順一 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | National Convention Hall | |
| | | | | | | | | | | | | 展示ホールA | |
| | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| | | | | | | | | | | | | 展示ホール | |