

○ < 手技(小分類) >

| 整理番号 | コード意味 | コード値 | Ver | 備考 |
|------|----------------------|------|------|------------|
| 1 | NOS | 00 | 3.0 | |
| 2 | 造影 | 01 | 3.0 | |
| 3 | 入れ替え | 02 | 3.0 | |
| 4 | 挿入 | 03 | 3.0 | |
| 5 | 留置術 | 04 | 3.0 | |
| 6 | 穿刺 | 05 | 3.0 | |
| 7 | 針生検 | 06 | 3.0 | |
| 8 | 拡張術 | 07 | 3.0 | |
| 9 | 砕石術 | 08 | 3.0 | |
| 10 | ブロック | 09 | 3.0 | |
| 11 | ドレナージ | 10 | 3.0 | |
| 12 | ポート挿入 | 11 | 3.0 | |
| 13 | 整復術 | 12 | 3.0 | |
| 14 | じん肺健康診断等用撮影法 | 13 | 3.3 | |
| 15 | ゾンデ使用 | 14 | 3.0 | |
| 16 | 低緊張性 | 15 | 3.0 | |
| 17 | 追跡撮影 | 16 | 3.0 | |
| 18 | 硬化療法 | 17 | 3.0 | |
| 19 | 狭窄拡張術 | 18 | 3.0 | |
| 20 | ポリープ切除術 | 19 | 3.0 | |
| 21 | 内瘻化 | 20 | 3.0 | |
| 22 | 造設 | 21 | 3.0 | |
| 23 | 血栓溶解療法 | 22 | 3.0 | |
| 24 | 新規(植え込み/埋め込み術) | 23 | 2014 | |
| 25 | 血栓除去術 | 24 | 3.0 | |
| 26 | 経卵円孔 | 25 | 3.0 | |
| 27 | 経中隔 | 26 | 3.0 | |
| 28 | 経欠損孔 | 27 | 3.0 | |
| 29 | 一時的 | 28 | 3.0 | |
| 30 | 塞栓術 | 29 | 3.0 | |
| 31 | 止血術(クリップ) | 30 | 3.0 | |
| 32 | 血管塞栓術 | 31 | 3.0 | |
| 33 | 血管内圧測定 | 32 | 3.0 | |
| 34 | 血管内採血 | 33 | 3.0 | |
| 35 | 血管内異物除去 | 34 | 3.0 | |
| 36 | 血栓吸引療法 | 35 | 3.0 | |
| 37 | 穿刺吸引針生検 | 36 | 2014 | |
| 38 | セルジンガー | 37 | 3.0 | |
| 39 | 恒久的挿入 | 38 | 3.0 | |
| 40 | 電池交換 | 39 | 3.0 | |
| 41 | リード交換 | 40 | 3.0 | |
| 42 | 機能検査(VB12吸収・造血機能を除く) | 41 | 2014 | コード意味表記変更 |
| 43 | 動態 | 42 | 3.0 | |
| 44 | 静態 | 43 | 3.0 | |
| 45 | 血流(NOS) | 44 | 3.2 | |
| 46 | 血液量(NOS) | 45 | 3.2 | |
| 47 | 換気(NOS) | 46 | 3.0 | |
| 48 | 負荷(NOS) | 47 | 3.0 | |
| 49 | 腫瘍(NOS) | 48 | 3.2 | |
| 50 | 炎症(NOS) | 49 | 3.2 | |
| 51 | 摂取率(NOS) | 50 | 3.2 | |
| 52 | 排泄能(NOS) | 51 | 3.2 | |
| 53 | 出血 | 52 | 3.0 | |
| 54 | シャント率 | 53 | 3.0 | |
| 55 | RIアンギオ | 54 | 3.0 | |
| 56 | RIベノ | 55 | 3.0 | |
| 57 | 血液プール(NOS) | 56 | 3.2 | |
| 58 | ホールボディ撮像 | 57 | 3.0 | |
| 59 | 体外式 | 58 | 3.0 | |
| 60 | 抜去 | 59 | 3.0 | |
| 61 | 手技指定なし負荷あり(薬剤負荷のみ指定) | 60 | 3.0 | |
| 62 | 手技指定なし負荷あり(運動負荷のみ指定) | 61 | 3.0 | |
| 63 | ドレナージ造影 | 62 | 3.0 | 退役を予定する |
| 64 | ドレナージ入れ替え | 63 | 3.0 | 退役を予定する |
| 65 | 透視診断 | 64 | 3.0 | |
| 66 | 穿刺造影 | 65 | 3.0 | 超音波再付番注意 |
| 67 | 二重造影 | 66 | 3.0 | |
| 68 | 除去術 | 67 | 3.0 | |
| 69 | 陰性造影(気体等) | 68 | 3.3 | 再付番(従来は未定) |
| 70 | 造影+陰性造影(気体等) | 69 | 3.3 | 再付番(従来は未定) |
| 71 | 超音波(高次元映像化) | 6A | 3.0 | 超音波のみ |
| 72 | 超音波造影(高次元映像化) | 6B | 3.0 | 超音波のみ |

| | | | | |
|-----|--------------------|----|-----|----------------|
| 73 | 超音波穿刺(高次元映像化) | 6C | 3.0 | 超音波のみ |
| 74 | 超音波穿刺造影(高次元映像化) | 6D | 3.0 | 超音波のみ |
| 75 | 負荷(運動負荷) | 6E | 3.0 | |
| 76 | 負荷(薬物負荷) | 6G | 3.0 | |
| 77 | その他造影ストレスエコー | 6H | 3.3 | |
| 78 | 負荷(運動負荷)造影 | 6J | 3.3 | 名称変更 |
| 79 | 負荷(薬物負荷)造影 | 6K | 3.3 | 名称変更 |
| 80 | 負荷(その他の負荷)造影 | 6L | 3.3 | 退役予定(JHIに統合) |
| 81 | 超音波Aモード | 6M | 3.0 | |
| 82 | 細胞診 | 6N | 3.3 | |
| 83 | 組織診 | 6P | 3.3 | |
| 84 | エタノール注入療法 | 6Q | 3.3 | |
| 89 | 負荷(エルゴメータ) | J0 | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 90 | 負荷(トレッドミル) | J1 | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 91 | 負荷(唾液腺刺激) | J2 | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 92 | 負荷(胆嚢収縮) | J3 | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 93 | 負荷(フロセミド) | J4 | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 94 | 負荷(アセタゾラミド) | J5 | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 95 | 負荷(アデノシン) | J6 | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 96 | 負荷(ジピリダモール) | J7 | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 97 | 負荷(ATP) | J8 | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 98 | 負荷(過塩素酸カリウム) | J9 | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 99 | 負荷(糖) | JA | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 100 | 負荷(ドパミン) | JB | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 101 | 負荷(カプトプリル) | JC | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 102 | 負荷(デキサメサゾン) | JD | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 103 | 負荷(起立) | JE | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 104 | 負荷(一時的血管閉塞) | JE | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 105 | 負荷(水負荷) | JG | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 106 | 負荷(その他の負荷) | JH | 3.2 | 手技指定無し負荷方法のみ指定 |
| 107 | 血液プール(安静のみ) | JJ | 3.2 | |
| 108 | 血液プール(安静・負荷前検査) | JK | 3.2 | |
| 109 | 血液プール(安静・負荷後検査) | JL | 3.2 | |
| 110 | 血液プール(エルゴメータ負荷) | JM | 3.2 | |
| 111 | 血液プール(トレッドミル負荷) | JN | 3.2 | |
| 112 | 血液プール(その他の運動負荷) | JP | 3.2 | |
| 113 | 血液プール(アデノシン負荷) | JQ | 3.2 | |
| 114 | 血液プール(ジピリダモール負荷) | JR | 3.2 | |
| 115 | 血液プール(ATP負荷) | JS | 3.2 | |
| 116 | 血液プール(ドパミン負荷) | JT | 3.2 | |
| 117 | 血液プール(その他の薬剤負荷) | JU | 3.2 | |
| 118 | 血液プール(起立負荷) | JV | 3.2 | |
| 119 | 血液プール(その他の負荷検査) | JW | 3.2 | |
| 120 | 血流(定性)(安静のみ) | JX | 3.2 | |
| 121 | 血流(定性)(安静(負荷前検査)) | JY | 3.2 | |
| 122 | 血流(定性)(安静(負荷後検査)) | K0 | 3.2 | |
| 123 | 血流(定性)(エルゴメータ負荷) | K1 | 3.2 | |
| 124 | 血流(定性)(トレッドミル負荷) | K2 | 3.2 | |
| 125 | 血流(定性)(その他の運動負荷) | K3 | 3.2 | |
| 126 | 血流(定性)(アセタゾラミド負荷) | K4 | 3.2 | |
| 127 | 血流(定性)(アデノシン負荷) | K5 | 3.2 | |
| 128 | 血流(定性)(ジピリダモール負荷) | K6 | 3.2 | |
| 129 | 血流(定性)(ATP負荷) | K7 | 3.2 | |
| 130 | 血流(定性)(ドパミン負荷) | K8 | 3.2 | |
| 131 | 血流(定性)(その他の薬剤負荷) | K9 | 3.2 | |
| 132 | 血流(定性)(その他の負荷検査) | KA | 3.2 | |
| 133 | 血流(定性)(再静注法) | KB | 3.2 | |
| 134 | 血流(定量) | KC | 3.2 | |
| 135 | 血流(定量)(負荷あり方法指定なし) | KD | 3.2 | |
| 136 | 血流(定量)(安静のみ) | KE | 3.2 | |
| 137 | 血流(定量)(安静(負荷前検査)) | KF | 3.2 | |
| 138 | 血流(定量)(安静(負荷後検査)) | KG | 3.2 | |
| 139 | 血流(定量)(エルゴメータ負荷) | KH | 3.2 | |
| 140 | 血流(定量)(トレッドミル負荷) | KJ | 3.2 | |
| 141 | 血流(定量)(その他の運動負荷) | KK | 3.2 | |
| 142 | 血流(定量)(アセタゾラミド負荷) | KL | 3.2 | |
| 143 | 血流(定量)(アデノシン負荷) | KM | 3.2 | |
| 144 | 血流(定量)(ジピリダモール負荷) | KN | 3.2 | |
| 145 | 血流(定量)(ATP負荷) | KP | 3.2 | |
| 146 | 血流(定量)(ドパミン負荷) | KQ | 3.2 | |
| 147 | 血流(定量)(その他の薬剤負荷) | KR | 3.2 | |
| 148 | 血流(定量)(起立負荷) | KS | 3.2 | |
| 149 | 血流(定量)(一時的血管閉塞) | KT | 3.2 | |
| 150 | 血流(定量)(その他の負荷検査) | KU | 3.2 | |
| 151 | 血流(定量)(再静注法) | KV | 3.2 | |
| 152 | 血液量(その他の負荷検査) | KW | 3.2 | |
| 153 | 酸素代謝(NOS) | KX | 3.2 | |

| | | | | |
|-----|---------------------------|----|------|---------|
| 154 | 酸素代謝(定性) | KY | 3.2 | |
| 155 | 酸素代謝(定量)(安静のみ) | L0 | 3.2 | |
| 156 | 酸素代謝(定量)(その他の負荷検査) | L1 | 3.2 | |
| 157 | 糖代謝(NOS) | L2 | 3.2 | |
| 158 | 糖代謝(定性) | L3 | 3.2 | |
| 159 | 糖代謝(定量)(安静のみ) | L4 | 3.2 | |
| 160 | 糖代謝(定量)(安静(負荷前検査)) | L5 | 3.2 | |
| 161 | 糖代謝(定量)(安静(負荷後検査)) | L6 | 3.2 | |
| 162 | 糖代謝(定量)(糖負荷) | L7 | 3.2 | |
| 163 | 糖代謝(定量)(インスリンクランプ) | L8 | 3.2 | |
| 164 | 糖代謝(定量)(その他の負荷検査) | L9 | 3.2 | |
| 165 | 脂肪酸代謝(NOS) | LA | 3.2 | |
| 166 | 脂肪酸代謝(定性)(安静のみ) | LB | 3.2 | |
| 167 | 脂肪酸代謝(定性)(その他の負荷検査) | LC | 3.2 | |
| 168 | 脂肪酸代謝(定量)(安静のみ) | LD | 3.2 | |
| 169 | 脂肪酸代謝(定量)(その他の負荷検査) | LE | 3.2 | |
| 170 | その他の代謝(NOS) | LF | 3.2 | |
| 171 | その他の代謝(定性)(安静のみ) | LG | 3.2 | |
| 172 | その他の代謝(定性)(その他の負荷検査) | LH | 3.2 | |
| 173 | その他の代謝(定量)(安静のみ) | LJ | 3.2 | |
| 174 | その他の代謝(定量)(その他の負荷検査) | LK | 3.2 | |
| 175 | 交感神経機能(NOS) | LL | 3.2 | |
| 176 | 交感神経機能(定性)(安静のみ) | LM | 3.2 | |
| 177 | 交感神経機能(定性)(その他の負荷検査) | LN | 3.2 | |
| 178 | 交感神経機能(定量) | LP | 3.2 | |
| 179 | 交感神経機能(定量)(その他の負荷検査) | LQ | 3.2 | |
| 180 | 受容体(NOS) | LR | 3.2 | |
| 181 | 受容体(定性)(安静のみ) | LS | 3.2 | |
| 182 | 受容体(定性)(その他の負荷検査) | LT | 3.2 | |
| 183 | 受容体(定量)(安静のみ) | LU | 3.2 | |
| 184 | 受容体(定量)(その他の負荷検査) | LV | 3.2 | |
| 185 | 排泄能(安静のみ) | LW | 3.2 | |
| 186 | 排泄能(胆嚢収縮負荷) | LX | 3.2 | |
| 187 | 排泄能(フロセミド負荷) | LY | 3.2 | |
| 188 | 排泄能(カプトプリル負荷) | M0 | 3.2 | |
| 189 | 排泄能(水分負荷) | M1 | 3.2 | |
| 190 | 排泄能(その他の薬剤負荷) | M2 | 3.2 | |
| 191 | 排泄能(その他の負荷検査) | M3 | 3.2 | |
| 192 | 放出試験(NOS) | M4 | 3.2 | |
| 193 | 放出試験(過塩素酸カリウム負荷) | M5 | 3.2 | |
| 194 | 放出試験(その他の負荷検査) | M6 | 3.2 | |
| 195 | 腫瘍(安静のみ) | M7 | 3.2 | |
| 196 | 腫瘍(唾液腺刺激負荷) | M8 | 3.2 | |
| 197 | 腫瘍(その他の負荷検査) | M9 | 3.2 | |
| 198 | 炎症(その他の負荷検査) | MA | 3.2 | |
| 199 | 換気(定量) | MB | 3.2 | |
| 200 | 移行 | MC | 3.2 | |
| 201 | 漏出 | MD | 3.2 | |
| 202 | 髄液漏 | ME | 3.2 | |
| 203 | 低髄圧 | MF | 3.2 | |
| 204 | 梗塞 | MG | 3.2 | |
| 205 | 血栓 | MH | 3.2 | |
| 206 | 三相 | MJ | 3.2 | |
| 207 | 開存確認(シャントチューブ) | MK | 3.2 | |
| 208 | 開存確認(動注ポート) | ML | 3.2 | |
| 209 | 領域確認(動注ポート) | MM | 3.2 | |
| 210 | 輸送体(NOS) | MN | 2014 | |
| 211 | 輸送体(定性)(安静のみ) | MP | 2014 | |
| 212 | 輸送体(定性)(その他の負荷検査) | MQ | 2014 | |
| 213 | 輸送体(定量)(安静のみ) | MR | 2014 | |
| 214 | 輸送体(定量)(その他の負荷検査) | MS | 2014 | |
| 215 | 循環血液量測定 | MT | 2014 | |
| 216 | 循環血漿量測定 | MU | 2014 | |
| 217 | 循環赤血球量測定 | MV | 2014 | |
| 218 | VB12吸収機能検査 | MW | 2014 | |
| 219 | 赤血球寿命測定 | MX | 2014 | |
| 220 | 造血機能検査 | MY | 2014 | |
| 221 | 血小板寿命測定 | N0 | 2014 | |
| 222 | 血漿鉄消失速度測定 | N1 | 2014 | |
| 223 | 1門(一回目)管理料なし | PC | 3.1 | 放射線治療のみ |
| 224 | 1門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料なし | PD | 3.1 | 放射線治療のみ |
| 225 | 1門(同日別部位二回目)管理料なし | PE | 3.1 | 放射線治療のみ |
| 226 | 1門(定義以外の照射)管理料なし | PF | 3.1 | 放射線治療のみ |
| 227 | 対向2門(一回目)管理料なし | PG | 3.1 | 放射線治療のみ |
| 228 | 対向2門(同日同部位2時間経過後二回目)管理料なし | PH | 3.1 | 放射線治療のみ |
| 229 | 対向2門(同日別部位二回目)管理料なし | PJ | 3.1 | 放射線治療のみ |
| 230 | 対向2門(定義以外の照射)管理料なし | PK | 3.1 | 放射線治療のみ |

