DRL2020 Japan	Study description	
薬剤名称	Long	Short
脳血流：^{99m}Tc-ECD（安静あるいは負荷1 回のみ）	Cerebral blood flow ^{99m}Tc-ECD Rest	CBF ECD R
脳血流：^{99m}Tc-ECD（安静あるいは負荷1 回のみ）	Cerebral blood flow ^{99m}Tc-ECD Stress	CBF ECD S
脳血流：^{99m}Tc-ECD（安静+負荷）	Cerebral blood flow ^{99m}Tc-ECD Stress and Rest	CBF ECD SR
脳血流：^{99m}Tc-HMPAO（安静あるいは負荷1 回のみ）	Cerebral blood flow ^{99m}Tc-HMPAO Rest	CBF HMPAO R
脳血流：^{99m}Tc-HMPAO（安静あるいは負荷1 回のみ）	Cerebral blood flow ^{99m}Tc-HMPAO Stress	CBF HMPAO S
脳血流：^{99m}Tc-HMPAO（安静+負荷）	Cerebral blood flow ^{99m}Tc-HMPAO Stress and Rest	CBF HMPAO SR
脳血流：^{123}I-IMP（安静あるいは負荷1 回のみ）	Cerebral blood flow ^{123}I-IMP Rest	CBF IMP R
脳血流：^{123}I-IMP（安静あるいは負荷1 回のみ）	Cerebral blood flow ^{123}I-IMP Stress	CBF IMP S
脳血流：^{123}I-IMP（安静+負荷）	Cerebral blood flow ^{123}I-IMP Stress and Rest	CBF IMP SR
脳槽・脊髄腔：^{111}In-DTPA	Brain cisternography ^{111}In-DTPA	Cisterno In DTPA
線条体：^{123}I-ioflupane	Dopamine transporter ^{123}I-ioflupane	DAT FP-CIT
脳受容体：^{123}I-iomazenil	Benzodiazepine receptor ^{123}I-iomazenil	BZR IMZ
甲状腺：$^{99m}TcO_4^-$	Thyroid $^{99m}TcO_4^-$ rest	Thyroid Tc R
甲状腺：$^{99m}TcO_4^-$	Thyroid $^{99m}TcO_4^-$ stress	Thyroid Tc S
甲状腺：$^{99m}TcO_4^-$	Thyroid $^{99m}TcO_4^-$ stress and rest	Thyroid Tc SR
甲状腺摂取率：Na^{123}I	Thyroid uptake Na^{123}I rest	Thyroid 123I R
甲状腺摂取率：Na^{123}I	Thyroid uptake Na^{123}I stress	Thyroid 123I S
甲状腺摂取率：Na^{123}I	Thyroid uptake Na^{123}I stress and rest	Thyroid 123I SR
副甲状腺：^{99m}Tc-MIBI	Parathyroid ^{99m}Tc-MIBI	Parathyroid MIBI
副甲状腺：$^{99m}TcO_4^-$	Parathyroid $^{99m}TcO_4^-$	Parathyroid Tc
副甲状腺：^{201}Tl-chloride	Parathyroid ^{201}Tl-chloride	Parathyroid Tl
唾液腺：$^{99m}TcO_4^-$	Salivary gland $^{99m}TcO_4^-$ rest	Salivary Tc R
唾液腺：$^{99m}TcO_4^-$	Salivary gland $^{99m}TcO_4^-$ stress	Salivary Tc S
唾液腺：$^{99m}TcO_4^-$	Salivary gland $^{99m}TcO_4^-$ stress and rest	Salivary Tc SR
心プール：^{99m}Tc-HSA-D	Cardiac blood pool ^{99m}Tc-HSA-D	CBP HSAD
心筋脂肪酸代謝：^{123}I-BMIPP	Myocardial fatty acid ^{123}I-BMIPP	MFA BMIPP
心筋血流：^{99m}Tc-MIBI（安静あるいは負荷1 回のみ）	Myocardial blood flow ^{99m}Tc-MIBI rest	MBF MIBI R
心筋血流：^{99m}Tc-MIBI（安静あるいは負荷1 回のみ）	Myocardial blood flow ^{99m}Tc-MIBI stress	MBF MIBI S
心筋血流：^{99m}Tc-MIBI（安静+負荷）	Myocardial blood flow ^{99m}Tc-MIBI stress and rest	MBF MIBI SR
心筋血流：^{99m}Tc-tetrofosmin（安静あるいは負荷1 回のみ）	Myocardial blood flow ^{99m}Tc-TF rest	MBF TF R
心筋血流：^{99m}Tc-tetrofosmin（安静あるいは負荷1 回のみ）	Myocardial blood flow ^{99m}Tc-TF stress	MBF TF S
心筋血流：^{99m}Tc-tetrofosmin（安静+負荷）	Myocardial blood flow ^{99m}Tc-TF stress and rest	MBF TF SR
心筋血流：^{201}Tl-chloride	Myocardial blood flow ^{201}Tl rest	MBF Tl R
心筋血流：^{201}Tl-chloride	Myocardial blood flow ^{201}Tl stress	MBF Tl S
心筋血流：^{201}Tl-chloride	Myocardial blood flow ^{201}Tl stress and rest	MBF Tl SR
心筋梗塞：^{99m}Tc-PYP	Myocardial infarction ^{99m}Tc-PYP	MI PYP
心交感神経機能：^{123}I-MIBG	Myocardial sympathetic innervation ^{123}I-MIBG	MSI MIBG
肺血流：^{99m}Tc-MAA	Lung perfusion ^{99m}Tc-MAA	Lung MAA
肺換気：^{81m}Kr-gas	Lung ventilation ^{81m}Kr-gas	Lung Venti Kr
センチネルリンパ節（乳癌）：^{99m}Tc-phytate	Sentinel lymph node (Breast cancer) ^{99m}Tc-phytate	SLN-Breast phy
センチネルリンパ節（乳癌）：^{99m}Tc-Sn colloid	Sentinel lymph node (Breast cancer) ^{99m}Tc-Sn colloid	SLN-Breast Sn
腎静態：^{99m}Tc-DMSA	Renal ^{99m}Tc-DMSA	Renal DMSA
腎動態：^{99m}Tc-DTPA	Renal ^{99m}Tc-DTPA rest	Renal DTPA R
腎動態：^{99m}Tc-DTPA	Renal ^{99m}Tc-DTPA stress	Renal DTPA S
腎動態：^{99m}Tc-DTPA	Renal ^{99m}Tc-DTPA stress and rest	Renal DTPA SR
腎動態：^{99m}Tc-MAG_3	Renal ^{99m}Tc-MAG_3 rest	Renal MAG3 R
腎動態：^{99m}Tc-MAG_3	Renal ^{99m}Tc-MAG_3 stress	Renal MAG3 S
腎動態：^{99m}Tc-MAG_3	Renal ^{99m}Tc-MAG_3 stress and rest	Renal MAG3 SR
消化管出血：^{99m}Tc-HSA-D	Gastrointestinal bleeding ^{99m}Tc-HSA-D	GI Bleed HSAD
蛋白漏出：^{99m}Tc-HSA-D	Protein loosing ^{99m}Tc-HSA-D	PL HSAD
メッケル憩室：$^{99m}TcO_4^-$	Meckel diverticulum $^{99m}TcO_4^-$	Meckel Tc
肝機能：^{99m}Tc-GSA	Liver function ^{99m}Tc-GSA	Liver GSA
肝・脾：^{99m}Tc-phytate	Liver spleen ^{99m}Tc-phytate	Liver phy
肝・脾：^{99m}Tc-Sn colloid	Liver spleen ^{99m}Tc-Sn colloid	Liver Sn
肝胆道：^{99m}Tc-PMT	Hepatogram ^{99m}Tc-PMT	Hepatogram PMT
副腎髄質：^{123}I-MIBG	Adrenal ^{123}I-MIBG	Adrenal MIBG
副腎皮質：^{131}I-adosterol	Adrenal ^{131}I-adosterol rest	Adosterol R
副腎皮質：^{131}I-adosterol	Adrenal ^{131}I-adosterol stress	Adosterol S
副腎皮質：^{131}I-adosterol	Adrenal ^{131}I-adosterol stress and rest	Adosterol SR
RI ベノグラフィ：^{99m}Tc-MAA	Venography ^{99m}Tc-MAA	Veno MAA
センチネルリンパ節（メラノーマ）：^{99m}Tc-phytate	Sentinel lymph node (Melanoma) ^{99m}Tc-phytate	SLN-Mela phy
センチネルリンパ節（メラノーマ）：^{99m}Tc-Sn colloid	Sentinel lymph node (Melanoma) ^{99m}Tc-Sn colloid	SLN-Mela Sn
リンパ管：^{99m}Tc-HSA-D	Lymphatic vessel ^{99m}Tc-HSA-D	Lymph HSAD
RI アンギオグラフィ：^{99m}Tc-HSA-D	Radioisotope angiography ^{99m}Tc-HSA-D	RI Angio HSAD
骨：^{99m}Tc-MDP	Bone ^{99m}Tc-MDP	Bone MDP
骨：^{99m}Tc-HMDP	Bone ^{99m}Tc-HMDP	Bone HMDP
骨髄：^{111}In-chloride	Bone marrow ^{111}In-chloride	Bone marrow In
腫瘍：^{201}Tl-chloride	Tumor ^{201}Tl	Tumor Tl
腫瘍・炎症：^{67}Ga-citrate	Tumor ^{67}Ga	Tumor 67Ga
ソマトスタチン受容体：^{111}In-pentetreotide	Somatostatin receptor ^{111}In-pentetreotide	SR In

DRL2020 Japan	Study description	
薬剤名称	Long	Short
脳機能：$C^{15}O$-gas（2D 収集）	Cerebral blood volume $C^{15}O$-gas 2D rest	CBV C15O 2D R
脳機能：$C^{15}O$-gas（2D 収集）	Cerebral blood volume $C^{15}O$-gas 2D stress	CBV C15O 2D S
脳機能：$C^{15}O$-gas（2D 収集）	Cerebral blood volume $C^{15}O$-gas 2D stress and rest	CBV C15O 2D SR
脳機能：$C^{15}O$-gas（3D 収集）	Cerebral blood volume $C^{15}O$-gas 3D rest	CBV C15O 3D R
脳機能：$C^{15}O$-gas（3D 収集）	Cerebral blood volume $C^{15}O$-gas 3D stress	CBV C15O 3D S
脳機能：$C^{15}O$-gas（3D 収集）	Cerebral blood volume $C^{15}O$-gas 3D stress and rest	CBV C15O 3D SR
脳機能：$C^{15}O_2$-gas（2D 収集）	Cerebral blood flow $C^{15}O_2$-gas 2D Rest	CBF C15O2 2D R
脳機能：$C^{15}O_2$-gas（2D 収集）	Cerebral blood flow $C^{15}O_2$-gas 2D Stress	CBF C15O2 2D S
脳機能：$C^{15}O_2$-gas（2D 収集）	Cerebral blood flow $C^{15}O_2$-gas 2D Stress and Rest	CBF C15O2 2D SR
脳機能：$C^{15}O_2$-gas（3D 収集）	Cerebral blood flow $C^{15}O_2$-gas 3D Rest	CBF C15O2 3D R
脳機能：$C^{15}O_2$-gas（3D 収集）	Cerebral blood flow $C^{15}O_2$-gas 3D Stress	CBF C15O2 3D S
脳機能：$C^{15}O_2$-gas（3D 収集）	Cerebral blood flow $C^{15}O_2$-gas 3D Stress and Rest	CBF C15O2 3D SR
脳機能：$^{15}O_2$-gas（2D 収集）	Oxygen extraction fraction $^{15}O_2$-gas 2D rest	OEF O2 2D R
脳機能：$^{15}O_2$-gas（2D 収集）	Oxygen extraction fraction $^{15}O_2$-gas 2D stress	OEF O2 2D S
脳機能：$^{15}O_2$-gas（2D 収集）	Oxygen extraction fraction $^{15}O_2$-gas 2D Stress and Rest	OEF O2 2D SR
脳機能：$^{15}O_2$-gas（3D 収集）	Oxygen extraction fraction $^{15}O_2$-gas 3D rest	OEF O2 3D R
脳機能：$^{15}O_2$-gas（3D 収集）	Oxygen extraction fraction $^{15}O_2$-gas 3D stress	OEF O2 3D S
脳機能：$^{15}O_2$-gas（3D 収集）	Oxygen extraction fraction $^{15}O_2$-gas 3D Stress and Rest	OEF O2 3D SR
脳ブドウ糖代謝：^{18}F-FDG（院内製剤）	Brain glucose metabolism ^{18}F-FDG (in-house)	Brain FDG
脳ブドウ糖代謝：^{18}F-FDG（デリバリー）	Brain glucose metabolism ^{18}F-FDG (Delivery)	Brain FDG DEL
アミロイド：^{18}F-flutemetamol（院内製剤）	Amyloid ^{18}F-flutemetamol (in-house)	Amyloid FMM
アミロイド：^{18}F-flutemetamol（デリバリー）	Amyloid ^{18}F-flutemetamol (Delivery)	Amyloid FMM DEL
アミロイド：^{18}F-florbetapir（院内製剤）	Amyloid ^{18}F-florbetapir (in-house)	Amyloid FBP
アミロイド：^{18}F-florbetapir（デリバリー）	Amyloid ^{18}F-florbetapir (Delivery)	Amyloid FBP DEL
アミロイド：^{18}F-florbetaben（院内製剤）	Amyloid ^{18}F-florbetaben	Amyloid FBB
心筋血流：$^{13}NH_3$（院内製剤）	Myocardial blood flow $^{13}NH_3$ rest	MBF NH3 R
心筋血流：$^{13}NH_3$（院内製剤）	Myocardial blood flow $^{13}NH_3$ stress	MBF NH3 S
心筋血流：$^{13}NH_3$（院内製剤）	Myocardial blood flow $^{13}NH_3$ stress and rest	MBF NH3 SR
心筋ブドウ糖代謝：^{18}F-FDG（院内製剤）	Myocardial glucose ^{18}F-FDG (in-house) rest	MG FDG R
心筋ブドウ糖代謝：^{18}F-FDG（院内製剤）	Myocardial glucose ^{18}F-FDG (in-house) stress	MG FDG S
心筋ブドウ糖代謝：^{18}F-FDG（院内製剤）	Myocardial glucose ^{18}F-FDG (in-house) stress and rest	MG FDG SR
心筋ブドウ糖代謝：^{18}F-FDG（デリバリー）	Myocardial glucose ^{18}F-FDG (Delivery) rest	MG FDG DEL R
心筋ブドウ糖代謝：^{18}F-FDG（デリバリー）	Myocardial glucose ^{18}F-FDG (Delivery) stress	MG FDG DEL S
心筋ブドウ糖代謝：^{18}F-FDG（デリバリー）	Myocardial glucose ^{18}F-FDG (Delivery) stress and rest	MG FDG DEL SR
腫瘍ブドウ糖代謝：^{18}F-FDG（院内製剤）	Tumor glucose ^{18}F-FDG (in-house)	Tumor FDG
腫瘍ブドウ糖代謝：^{18}F-FDG（デリバリー）	Tumor glucose ^{18}F-FDG (Delivery)	Tumor FDG DEL
炎症：^{18}F-FDG（院内製剤）	Inflammation ^{18}F-FDG (in-house)	Infla FDG
炎症：^{18}F-FDG（デリバリー）	Inflammation ^{18}F-FDG (Delivery)	Infla FDG DEL

y

DRL Japan未収載	Study description	
薬剤名称	Long	Short
脳血液：^{99m}Tc-HSA-D	Cerebral blood volume ^{99m}Tc-HSA-D Rest	CBV HSAD R
脳血流：^{123}I-IOF（安静のみ）	Cerebral blood flow ^{123}I-IOF Rest	CBF IOF R
脳血流：^{123}I-IOF（負荷のみ）	Cerebral blood flow ^{123}I-IOF Stress	CBF IOF S
脳血流：^{123}I-IOF（安静＋負荷）	Cerebral blood flow ^{123}I-IOF Stress and Rest	CBF IOF SR
脳血流：^{81m}Kr-注射液	Cerebral blood flow ^{81m}Kr Rest	CBF Kr R
脳：$^{99m}TcO_4^-$	Brain $^{99m}TcO_4^-$	Brain Tc
腫瘍：^{201}Tl-chloride	Brain tumor ^{201}Tl	Brain Tl
甲状腺：^{201}Tl-chloride	Thyroid tumor ^{201}Tl	Thyroid Tl
甲状腺摂取率：$Na^{131}I$（安静のみ）	Thyroid uptake $Na^{131}I$ rest	Thyroid 131I R
甲状腺摂取率：$Na^{131}I$（負荷のみ）	Thyroid uptake $Na^{131}I$ stress	Thyroid 131I S
甲状腺摂取率：$Na^{131}I$（安静＋負荷）	Thyroid uptake $Na^{131}I$ stress and rest	Thyroid 131I SR
核医学治療：$Na^{131}I$	Thyroid Radionuclide Therapy $Na^{131}I$	Thyroid RT 131I
核医学治療：$Na^{211}At$	Thyroid Radionuclide Therapy $Na^{211}At$	Thyroid RT At
副甲状腺：$Na^{123}I$	Parathyroid $Na^{123}I$	Parathyroid I
センチネルリンパ節：^{99m}Tc-HSA-D	Sentinel lymph node ^{99m}Tc-HSA-D	SLN HSAD
センチネルリンパ節：^{99m}Tc-phytate	Sentinel lymph node ^{99m}Tc-phytate	SLN phy
センチネルリンパ節：^{99m}Tc-Sn	Sentinel lymph node ^{99m}Tc-Sn-colloid	SLN Sn
センチネルリンパ節(子宮癌)：^{99m}Tc-phytate	Sentinel lymph node (Uterine cancer) ^{99m}Tc-phytate	SLN-Uterine phy
センチネルリンパ節(外陰癌)：^{99m}Tc-phytate	Sentinel lymph node (Vulvar cancer) ^{99m}Tc-phytate	SLN-Vulvar phy
センチネルリンパ節(頭頚部癌)：^{99m}Tc-phytate	Sentinel lymph node (Head and neck carcinoma) ^{99m}Tc-phytate	SLN-HNC phy
心プール：^{99m}Tc-HSA	Cardiac blood pool ^{99m}Tc-HSA	CBP HSA
心プール：^{99m}Tc-RBC	Cardiac blood pool ^{99m}Tc-RBC	CBP-RBC
心筋血流＆脂肪酸：^{201}Tl-chloride & ^{123}I-BMIPP	Myocardial perfusion and fatty acid ^{201}Tl & ^{123}I-BMIPP	MPFA Tl BMIPP
心筋血流＆脂肪酸：^{99m}Tc-tetrofosmin & ^{123}I-BMIPP	Myocardial perfusion and fatty acid ^{99m}Tc-TF & ^{123}I-BMIPP	MPFA TF BMIPP
心筋血流＆脂肪酸：^{99m}Tc-MIBI & ^{123}I-BMIPP	Myocardial perfusion and fatty acid ^{99m}Tc-MIBI & ^{123}I-BMIPP	MPFA MIBI BMIPP
心筋血流＆交感神経機能：^{201}Tl-chloride & ^{123}I-MIBG	Myocardial perfusion and sympathetic innervation ^{201}Tl & ^{123}I-MIBG	MPSI Tl MIBG
心筋血流＆交感神経機能：^{99m}Tc-tetrofosmin & ^{123}I-MIBG	Myocardial perfusion and sympathetic innervation ^{99m}Tc-TF & ^{123}I-MIBG	MPSI TF MIBG
心筋血流＆交感神経機能：^{99m}Tc-MIBI & ^{123}I-MIBG	Myocardial perfusion and sympathetic innervation ^{99m}Tc-MIBI & ^{123}I-MIBG	MPSI MIBI MIBG
心筋血流＆梗塞：^{201}Tl-chloride & ^{99m}Tc-PYP	Myocardial perfusion and infarction ^{201}Tl-chloride & ^{99m}Tc-PYP	MPI Tl PYP
心アミロイド：^{99m}Tc-PYP	Cardiac amyloid ^{99m}Tc-PYP	CA PYP
心アミロイド：^{99m}Tc-PYP & ^{201}Tl-chloride	Cardiac amyloid ^{99m}Tc-PYP & ^{201}Tl-chloride	CA PYP Tl
心アミロイド：^{99m}Tc-HMDP	Cardiac amyloid ^{99m}Tc-HMDP	CA HMDP
心アミロイド：^{99m}Tc-HMDP & ^{201}Tl-chloride	Cardiac amyloid ^{99m}Tc-HMDP & ^{201}Tl-chloride	CA HMDP Tl
肺吸入：^{99m}Tc-HSA	Lung ventilation ^{99m}Tc-HSA	Lung Venti HSA
肺吸入：^{99m}Tc-gas	Lung ventilation ^{99m}Tc-gas	Lung Venti Tc
肺吸入：^{99m}Tc-DTPA	Lung ventilation ^{99m}Tc-DTPA	Lung Venti DTPA
肺機能：^{123}I-IMP	Lung function ^{123}I-IMP	Lung Func IMP
肺機能：^{123}I-IOF	Lung function ^{123}I-IOF	Lung Func IOF
センチネルリンパ節(乳がん)：^{99m}Tc-HSA-D	Sentinel lymph node (Breast cancer) ^{99m}Tc-HSA-D	SLN-Breast HSAD
腫瘍：^{201}Tl-chloride	Lung tumor ^{201}Tl	Lung Tl
消化管運動機能：^{99m}Tc-DTPA	Gastric emptying ^{99m}Tc-DTPA	Gastric Emp DTPA
消化管運動機能：^{99m}Tc-Sn	Gastric emptying ^{99m}Tc-Sn	Gastric Emp Sn
消化管出血：^{99m}Tc-HSA	Gastrointestinal bleeding ^{99m}Tc-HSA	GI Bleed HSA
消化管出血：^{99m}Tc-RBC	Gastrointestinal bleeding ^{99m}Tc-RBC	GI Bleed RBC
経直腸門脈：^{123}I-IMP	Transrectal portal vein ^{123}I-IMP	Portal Vein IMP
経直腸門脈：^{123}I-IOF	Transrectal portal vein ^{123}I-IOF	Portal Vein IOF
経直腸門脈：^{201}Tl-chloride	Transrectal portal vein ^{201}Tl-chloride	Portal Vein Tl
センチネルリンパ節：^{99m}Tc-HSA-D	SLN (Other) ^{99m}Tc-HSA-D	SLN-OTH HSAD
センチネルリンパ節：^{99m}Tc-phytate	SLN (Other) ^{99m}Tc-phytate	SLN-OTH phy
センチネルリンパ節：^{99m}Tc-Sn	SLN (Other) ^{99m}Tc-Sn colloid	SLN-OTH Sn
センチネルリンパ節：^{99m}Tc-HSA-D	Sentinel lymph node (Melanoma) ^{99m}Tc-HSA-D	SLN-Mela HSAD
腫瘍：$Na^{131}I$	Thyroid tumor $Na^{131}I$	Thyroid 131I
腫瘍：^{99m}Tc-MIBI	Cardiac tumor ^{99m}Tc-MIBI	Tumor MIBI
腫瘍：^{99m}Tc-tetrofosmin	Cardiac tumor ^{99m}Tc-TF	Tumor TF
リンパ管：^{99m}Tc-HSA	Lymphatic vessel ^{99m}Tc-HSA	lymph HSA
RIアンギオグラフィ：^{99m}Tc-HSA	Radioisotope angiography ^{99m}Tc-HSA	RI Angio HSA
RIアンギオグラフィ：^{99m}Tc-RBC	Radioisotope angiography ^{99m}Tc-RBC	RI Angio RBC
赤血球寿命測定：$Na_2{}^{51}CrO_4$	Red blood cell life expectancy $Na_2{}^{51}CrO_4$	RBC life Cr
悪性リンパ腫：^{111}In-Ibritumomab Tiuxetan	Malignant lymphoma ^{111}In-ibritumomab Tiuxetan	ML In-IT
腫瘍：^{123}I-IMP	Melanoma ^{123}I-IMP	Melanoma IMP
腫瘍：^{123}I-IOF	Melanoma ^{123}I-IOF	Melanoma IOF
核医学治療：^{90}Y-Ibritumomab Tiuxetan	Malignant lymphoma radionuclide therapy ^{90}Y-Ibritumomab Tiuxetan	ML RT Y-IT
核医学治療：^{223}Ra-塩化ラジウム	Bone tumor radionuclide therapy ^{223}Ra	Bone RT Ra
核医学治療：^{177}Lu-DOTATATE	Peptide receptor radionuclide therapy ^{177}Lu-DOTATATE	PRRT Lu DOTATATE
核医学治療：^{131}I-MIBG	Tumor radionuclide therapy ^{131}I-MIBG	TRT MIBG
核医学治療：^{211}At-MABG	Tumor radionuclide therapy ^{211}At-MABG	TRT MABG
前立腺特異抗原：^{68}Ga-PSMA	Prostate-specific membrane antigen ^{68}Ga-PSMA	PSMA Ga
核医学治療：^{177}Lu-PSMA	Tumor radionuclide therapy ^{177}Lu-PSMA	TRT PSMA Lu
核医学治療：^{225}Ac-PSMA	Tumor radionuclide therapy ^{225}Ac-PSMA	TRT PSMA Ac
NOS：その他Tc-99m製剤	Other ^{99m}Tc	Other Tc
NOS：その他In-111製剤	Other ^{111}In	Other In
NOS：その他I-123製剤	Other ^{123}I	Other 123I
NOS：その他I-131製剤	Other ^{131}I	Other 131I

DRL Japan未収載	Study description	
薬剤名称	Long	Short
ドーパミン：^{11}C-NMSP	Brain dopamine ^{11}C-NMSP	Brain DA C-NMSP
脳ドーパミン：^{11}C-raclopride	Brain dopamine ^{11}C-raclopride	Brain C-RP
脳受容体：^{11}C-flumazenil	Brain receptor ^{11}C-flumazenil	Brain C-FMZ
脳機能：^{11}CO（安静のみ）	Cerebral blood volume ^{11}CO rest	CBV 11CO R
脳機能：^{11}CO（負荷のみ）	Cerebral blood volume ^{11}CO stress	CBV 11CO S
脳機能：^{11}CO（安静＋負荷）	Cerebral blood volume ^{11}CO Stress and Rest	CBV 11CO SR
脳機能：$H_2{}^{15}O$（安静のみ）	Cerebral blood flow $H_2{}^{15}O$ rest	CBF H2O R
脳機能：$H_2{}^{15}O$（負荷のみ）	Cerebral blood flow $H_2{}^{15}O$ stress	CBF H2O S
脳機能：$H_2{}^{15}O$（安静＋負荷）	Cerebral blood flow $H_2{}^{15}O$ stress and rest	CBF H2O SR
アミロイド：^{11}C-PiB	Amyloid ^{11}C-PiB	Amyloid C-PiB
低酸素細胞：^{18}F-FMISO	Hypoxic cell ^{18}F-FMISO	Hypoxic FMISO
低酸素細胞：^{18}F-FAZA	Hypoxic cell ^{18}F-FAZA	Hypoxic FAZA
核酸：^{18}F-FLT	Nucleic acid ^{18}F-FLT	Nucleic FLT
アミノ酸代謝：^{18}F-FACBC	Amino acid ^{18}F-FACBC	Amino FACBC
アミノ酸代謝：^{18}F-FBPA	Amino acid ^{18}F-FBPA	Amino FBPA
タウ蛋白：^{18}F-THK5351	Tau ^{18}F-THK5351	Tau THK5351
タウ蛋白：^{11}C-PBB3	Tau ^{11}C-PBB3	Tau C-PBB3
タウ蛋白：^{18}F-AV-1451	Tau ^{18}F-AV-1451	Tau AV-1451
アミノ酸代謝：^{11}C-choline	Amino acid ^{11}C-choline	Amino C-choline
アミノ酸代謝：^{11}C-methionine	Amino acid ^{11}C-methionine	Amino C-MET
心機能：$^{11}C-CH_3COOH$（安静のみ）	Cardiac function $^{11}C-CH_3COOH$ rest	Cardiac AcOH R
心機能：$^{11}C-CH_3COOH$（負荷のみ）	Cardiac function $^{11}C-CH_3COOH$ stress	Cardiac AcOH S
心機能：$^{11}C-CH_3COOH$（安静＋負荷）	Cardiac function $^{11}C-CH_3COOH$ stress and rest	Cardiac AcOH SR
心筋血流：$H_2{}^{15}O$（安静のみ）	Myocardial blood flow $H_2{}^{15}O$ rest	MBF H2O R
心筋血流：$H_2{}^{15}O$（負荷のみ）	Myocardial blood flow $H_2{}^{15}O$ stress	MBF H2O S
心筋血流：$H_2{}^{15}O$（安静＋負荷）	Myocardial blood flow $H_2{}^{15}O$ stress and rest	MBF H2O SR
心筋血流：^{18}F-Flurpiridaz（安静のみ）	Myocardial blood flow ^{18}F-Flurpiridaz rest	MBF FPD R
心筋血流：^{18}F-Flurpiridaz（負荷のみ）	Myocardial blood flow ^{18}F-Flurpiridaz stress	MBF FPD S
心筋血流：^{18}F-Flurpiridaz（安静＋負荷）	Myocardial blood flow ^{18}F-Flurpiridaz stress and rest	MBF FPD SR
肺機能：$^{13}N_2$（安静のみ）	Lung function $^{13}N_2$ rest	Lung N2 R
肺機能：$^{13}N_2$（負荷のみ）	Lung function $^{13}N_2$ stress	Lung N2 S
肺機能：$^{13}N_2$（安静＋負荷）	Lung function $^{13}N_2$ stress and rest	Lung N2 SR
骨代謝：$Na^{18}F$(院内製造)	Bone $Na^{18}F$	Bone NaF
NOS：その他C-11製剤	Other ^{11}C	Other C
NOS：その他N-13製剤	Other ^{13}N	Other N
NOS：その他O-15製剤	Other ^{15}O	Other O
NOS：その他F-18製剤	Other ^{18}F	Other F
NOS：その他Ga-68製剤	Other ^{68}Ga	Other 68Ga